M6 - soft room (мягкая комната)

редакция от 05.11.2014

Название модулей	Внешний вид	Габариты на опорах 130 мм хром (ШхГхВ), мм.	Габариты посадочного места (ШхГ), мм	Высота спинки от посадочного места, мм	Высота посадочного места на опорах, мм	Ширина спинкиа, мм	Глубина подлокотника/ спинки, мм	Вес в упаковке, кг.	Объем в упаковке, м.куб.	Конструктивные материалы	Наполнители	Другие характеристики	Условия поставки
M6-1D		570x700x740	570x580	320	450	570	120	23	0,22	Фанера берёзовая шлифованная, ДСП шлифованная, ДВП, брусок хвойных пород 8% влажности. Комплектуется хромированными опорами H=130 мм.	Пенополиуретан ST2536, EL2545, HL4065, синтепон 150г/кв.м.	Раскладными механизмами не оснащаются.	Модули отгружаются в разобранном виде, в 2-х упаковках, опоры сняты идут в комплекте. Требуется установка опор.
M6-1D2		570x700x1010	570x580	590				26	0,25				
M6-1D3		570x700x1510	570x580	1090				31	0,3				
M6-2D		1120x700x740	1120x580	320		1120		37	0,39				
M6-2D2		1120x700x1010	1120x580	590				42,5	0,44				
M6-2D3		1120x700x1510	1120x580	1090				52	0,55				

M6 - soft room (мягкая комната)

редакция от 05.11.2014

Название модулей	Внешний вид	Габариты на опорах 130 мм хром (ШхГхВ), мм.	Габариты посадочного места (ШхГ), мм	Высота спинки от посадочного места, мм	Высота посадочного места на опорах 130 мм хром, мм	Ширина спинкиа, мм	Глубина подлокотника/ спинки, мм	Вес в упаковке, кг.	Объем в упаковке, м.куб.	Конструктивные материалы	Наполнители	Другие характеристики	Условия поставки
M6-1V		700x700x740	580x580	320	420	700	120	34,5	0,28	Фанера берёзовая шлифованная, ДСП шлифованная, ДВП, брусок хвойных пород 8% влажности. Комплектуется хромированными опорами H=130 мм.	Пенополиуретан ST2536, EL2545, HL4065, синтепон 150г/кв.м.	Раскладными механизмами не оснащаются.	Модули отгружаются в разобранном виде, в 2-х упаковках, опоры сняты идут в комплекте. Требуется установка опор.
M6-1V2		700x700x1010	580x580	590				40,5	0,33				
M6-1V3		700x700x1510	580x580	1090				52,5	0,44				
M6-1DL		670x700x740	550x580	320		670		32	0,28				
M6-1D2L		670x700x1010	550x580	590				38	0,33				
M6-1D3L		670x700x1510	550x580	1090				50	0,44				

M6 - soft room (мягкая комната)

редакция от 05.11.2014

Название модулей	Внешний вид	Габариты на опорах 130 мм хром (ШхГхВ), мм.	Габариты посадочного места (ШхГ), мм	Высота спинки от посадочного места, мм	Высота посадочного места на опорах 130 мм хром, мм	Ширина спинкиа, мм	Глубина подлокотника/ спинки, мм	Вес в упаковке, кг.	Объем в упаковке, м.куб.	Конструктивные материалы	Наполнители	Другие характеристики	Условия поставки
M6-1DR		670x700x740	550x580	320	450	670	120	32	0,28	Фанера берёзовая шлифованная, ДСП шлифованная, ДВП, брусок хвойных пород 8% влажности. Комплектуется хромированными опорами H=130 мм.	Пенополиуретан ST2536, EL2545, HL4065, синтепон 150г/кв.м.	Раскладными механизмами не оснащаются.	Модули отгружаются в разобранном виде, в 2-х упаковках, опоры сняты идут в комплекте. Требуется установка опор.
M6-1D2R		670x700x1010	550x580	590				38	0,33				
M6-1D3R		670x700x1510	550x580	1090				50	0,44				
M6-2DL		1220x700x740	1100x580	320		1220		50,5	0,47				Модули отгружаются в разобранном виде, в 3-х упаковках, опоры сняты идут в комплекте. Требуется установка опор.
M6-2D2L		1220x700x1010	1100x580	590				55,5	0,55				
M6-2D3L		1220x700x1510	1100x580	1090				70	0,71				

М6 серия мягкой мебели

редакция от 05.11.2014

Название модулей	Внешний вид	Габариты на опорах 130 мм хром (ШхГхВ), мм.	Габариты посадочного места (ШхГ), мм	Высота спинки от посадочного места, мм	Высота посадочного места на опорах 130 мм хром, мм	Ширина спинкиа, мм	Глубина подлокотника/ спинки, мм	Вес в упаковке, кг.	Объем в упаковке, м.куб.	Конструктивные материалы	Наполнители	Другие характеристики	Условия поставки
М6-2DR		1220x700x740	1100x580	320	450	1220	120	50,5	0,47	Фанера берёзовая шлифованная, ДСП шлифованная, ДВП, брусок хвойных пород 8% влажности. Комплектуется хромированными опорами Н=130 мм.	Пенополиуретан ST2536, EL2545, HL4065, синтепон 150г/кв.м.	Раскладными механизмами не оснащаются.	Модули отгружаются в разобранном виде, в 3-х упаковках, опоры сняты идут в комплекте. Требуется установка опор.
М6-2D2R		1220x700x1010	1100x580	590				55,5	0,55				
М6-2D3R		1220x700x1510	1100x580	1090				70	0,71				
М6-2V		1320x700x740	1080x580	320		1320		55	0,53				
М6-2V2		1320x700x1010	1080x580	590				67,5	0,63				
М6-2V3		1320x700x1510	1080x580	1100				88,5	0,85				